


Plenum isolato ribassato con attacco superiore completo di battuta per diffusore lineare 2 feritoie

- cod. PWD402589 - cod. PWD402590 - cod. PWD402591
- cod. PWD402592 - cod. PWD402593




DESCRIZIONE

I plenum isolati ribassati per diffusori lineari sono realizzati in lamiera zincata e sono rivestiti esternamente in polietilene a celle chiuse di spessore 3 mm.

Il collarino o i collarini (in base al modello acquistato) per attacchi superiori, posteriori e laterali sono forniti da montare, così come il kit staffe e la viteria per il fissaggio del diffusore lineare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione (da assemblare in fase di installazione del plenum)
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedi abbinamenti in tabella)
- Kit staffe e viteria per fissaggio diffusore lineare in dotazione
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90 (rif. ACD600089 - ACD600090)




DIMENSIONI

CODICE	A	B	C	D	COLLARE SUPERIORE IN DOTAZIONE	PREDISPOSIZIONI VMC	COLLARE SUPERIORE OPZIONALE	COLLARE POSTERIORE OPZIONALE	COLLARE LATERALE OPZIONALE
PWD402589	630	91	244	123	1x E5 (Ø150)	2x Ø75 - Ø90	/	1x C3 (Ø125/150)	2x C3 (Ø125/150)
PWD402590	830	91	244	123	1x E5 (Ø150)	2x Ø75 - Ø90	/	1x C3 (Ø125/150)	2x C3 (Ø125/150)
PWD402591	1030	91	244	123	2x E5 (Ø150)	2x Ø75 - Ø90	1x D4 (Ø150/200)	1x D4 (Ø150/200) + 2x C3 (Ø125/150)	2x C3 (Ø125/150)
PWD402592	1530	91	244	123	2x E5 (Ø150)	2x Ø75 - Ø90	1x D4 (Ø150/200)	2x C3 (Ø125/150)	
PWD402593	2030	91	244	123	2x E5 (Ø150)	4x Ø75 - Ø90	1x D4 (Ø150/200)	2x C3 (Ø125/150)	


RIFERIMENTI

PWD402589




- [1] PREDISPOSIZIONE VMC (opzionale)
- [2] COLLARE SUPERIORE MODELLO E5 (in dotazione)
- [3] COLLARE LATERALE MODELLO C3 (opzionale)
- [4] COLLARE POSTERIORE MODELLO C3 (opzionale)

PWD402590




- [1] PREDISPOSIZIONE VMC (opzionale)
- [2] COLLARE SUPERIORE MODELLO E5 (in dotazione)
- [3] COLLARE LATERALE MODELLO C3 (opzionale)
- [4] COLLARE POSTERIORE MODELLO C3 (opzionale)

PWD402591




- [1] PREDISPOSIZIONE VMC (opzionale)
- [2] COLLARE SUPERIORE MODELLO E5 (in dotazione)
- [3] COLLARE LATERALE MODELLO C3 (opzionale)
- [4] COLLARE POSTERIORE MODELLO C3 (opzionale)
- [5] COLLARE SUPERIORE MODELLO D4 (opzionale)

PWD402592




- [1] PREDISPOSIZIONE VMC (opzionale)
- [2] COLLARE SUPERIORE MODELLO E5 (in dotazione)
- [3] COLLARE LATERALE MODELLO C3 (opzionale)
- [4] COLLARE POSTERIORE MODELLO C3 (opzionale)
- [5] COLLARE SUPERIORE MODELLO D4 (opzionale)

PWD402593




- [1] PREDISPOSIZIONE VMC (opzionale)
- [2] COLLARE SUPERIORE MODELLO E5 (in dotazione)
- [3] COLLARE LATERALE MODELLO C3 (opzionale)
- [4] COLLARE POSTERIORE MODELLO C3 (opzionale)
- [5] COLLARE SUPERIORE MODELLO D4 (opzionale)


MONTAGGIO COLLARINO




PREDISPOSIZIONI DISPONIBILI



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DIFFUSORE



3



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD402589	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.600
PWD402590	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.800
PWD402591	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1000
PWD402592	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1500
PWD402593	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.2000

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.