



CATALOGO TECNICO

VALVOLE DI FONDO





> L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 87 macchine transfer e 70 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.



> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





VALVOLE DI FONDO

140 Valvola di fondo



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1400012	12/132
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1400034	12/84
1" (DN 25)	10bar/145psi	1400100	12/72
1"1/4 (DN 32)	8bar/116psi	1400114	5/30
1"1/2 (DN 40)	8bar/116psi	1400112	3/27
2" (DN 50)	8bar/116psi	1400200	2/14
2"1/2 (DN 65)	6bar/87psi	1400212	1/12
3" (DN 80)	6bar/87psi	1400300	1/8
4" (DN 100)	6bar/87psi	1400400	1/5

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo e filtro in ottone.

Guarnizione del filtro in fibra.

Tenuta in ottone.


Guarnizione tenuta in NBR.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.

Attacco filettato: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile con filetto americano NPT nelle misure 2"1/2, 3" e 4".

INGOMBRI






VALVOLE DI FONDO

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	59,5	70	81	94	101,5	119	139	175	194
B	39	45	51	61	68,5	80	100	121	145
Kg/cm ² bar	10	10	10	8	8	8	6	6	6
LBS - psi	145	145	145	116	116	116	87	87	87

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone CW617N
2	Tenuta	1	Ottone CW617N
3	Guarnizione	1	NBR
4	Guarnizione	1	Fibra
5	Filtro	1	Ottone CC757S



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20230619